



**Seguro de Colheitas**  
Junho 2021



## Seguro de Colheitas

### O QUE É O SEGURO DE COLHEITAS (SC)?

O SC visa garantir o pagamento de uma indemnização face à ocorrência de fenómenos climáticos adversos que podem afetar as suas colheitas.

### VANTAGENS EM TER SEGURO



Possibilidade de estabilizar o seu rendimento em caso de prejuízo



Condição exclusiva de acesso a apoios públicos quando criados para mitigar prejuízos provocados por riscos não cobertos pelos seguros agrícolas



Prioridade e majoração nos apoios à medidas de investimento do PDR

### QUANDO CONTRATAR?


Entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, de acordo com o período de cobertura de cada cultura (previsto na Apólice Uniforme).

### QUEM PODE BENEFICIAR DO APOIO?

Agricultores ativos, com registo de Identificação de Beneficiário (IB) no IFAP, que sejam titulares de exploração agrícola e efetuem o respetivo registo no Sistema de Identificação Parcelar (SIP).

## SEGURO DE COLHEITAS


### QUAL O NÍVEL DE APOIO DO PRÉMIO?



- 57% para apólices individuais
- 60% para o Seguro Colectivo (Min 5 aderentes) ou Individual no caso de ter efectuado seguro no ano anterior

### COMO EFETUAR O CONTRATO DE SEGURO?

O contrato de seguro pode ser efectuado de forma individual ou coletiva.



Caso opte por um contrato coletivo informe-se nas Organizações e Associações de Produtores, Cooperativas Agrícolas, Associações de Agricultores e Sociedades Comerciais que efectuem a transformação e comercialização da produção segura.




# Atlas

AGRO INSURANCE MGA

## SEGURO DE COLHEITAS





### QUAL O VALOR DE CAPITAL A SEGARAR?



### COMO AVALIAR SE O SINISTRO É INDEMNIZÁVEL?



### COMO É APURADO O PREJUÍZO/INDEMNIZAÇÃO?

-  Através de peritagem efetuada por perito da seguradora.
-  Tem por base a produção real, com limite na produção segura.
-  Seguro horizontal: equivalente a 80% dos prejuízos realmente sofridos (franquia relativa).
-  Seguros especiais: variável (existência de franquias absolutas ou relativas, consoante o risco).

# Atlas

AGRO INSURANCE MGA



## Seguro de Colheitas

CULTURAS, COBERTURAS E PRAZOS



# Atlas


AGRO INSURANCE MGA

## ALFACE

### RISCOS COBERTOS

Granizo 

 Geadas


Ação de queda de raio 

 Tromba d'água

Queda de Neve 

 Tornado



 Incêndio com origem em fenómeno climatérico

### PERÍODO DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO

DATA DE FIM

Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve

Geadas e Queda de Neve

Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve

Geadas e Queda de Neve

Região A: 15 de fevereiro

Região B: 15 de março

Região C: 30 de março


Região D/E: 15 de abril

Região A: 30 de março

Região B/C/D/E: 15 de outubro

## AMÊNDOA

### RISCOS COBERTOS




### PERÍODO DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM	
Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve
1 de janeiro	fruto jovem	15 de outubro	

O Seguro de Colheitas é aplicável a amendoais a partir do 3º ano de plantação, com área mínima de 0,5 ha, não sendo permitido o seguro de árvores isoladas, bem como o de pomares com densidade inferior a 100 árvores por hectare.

## ARROZ

### RISCOS COBERTOS



### PERÍODO DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM	
Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve
1 de março		31 de Outubro	





# Atlas


AGRO INSURANCE MGA

## BATATA (consumo e semente)

### RISCOS COBERTOS

Granizo 

 Geadas


Ação de queda de raio 

 Tromba d'água

Queda de Neve 

 Tornado



 Incêndio com origem em fenômeno climatérico

### PERÍODOS DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM	
Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve
1 de fevereiro	Região A – 15 de fevereiro Região B – 15 de março Região C – 30 de março Região D/E – 15 de abril	15 de outubro	



# Atlas


AGRO INSURANCE MGA

## BATATA DOCE

### RISCOS COBERTOS

Granizo 

 Geadas


Ação de queda de raio 

 Tromba d'água

Queda de Neve 

 Tornado



 Incêndio com origem em fenômeno climatérico

### PERÍODOS DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM	
Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve

Região A: 15 de fevereiro  
Região B: 15 de março  
Região C: 30 de março  
Região D/E: 15 de abril


Região A: 30 de novembro  
Região B/C/D/E: 15 de outubro

## CASTANHA

### RISCOS COBERTOS

Granizo 

 Geadas


Ação de queda de raio 

 Tromba d'água

Queda de Neve 

 Tornado



 Incêndio com origem em fenómeno climatérico

### PERÍODO DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM	
Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve
1 de janeiro	fruto formado	15 de novembro	



# Atlas


AGRO INSURANCE MGA

## CENOURA

### RISCOS COBERTOS

Granizo 

 Geadas


Ação de queda de raio 

 Tromba d'água

Queda de Neve 

 Tornado



 Incêndio com origem em fenómeno climatérico

### PERÍODO DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM	
Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve
1 de fevereiro	Região A – 15 de fevereiro Região B – 15 de março Região C – 30 de março Região D/E – 15 de abril	Região A – 30 de novembro Região B, C, D e E – 15 de outubro	



# Atlas


AGRO INSURANCE MGA

## CEREAIS\*

### RISCOS COBERTOS

Granizo 

 Geadas


Ação de queda de raio 

 Tromba d'água

Queda de Neve 


 Tornado



 Incêndio com origem em fenômeno climatérico

### COBERTURAS ADICIONAIS

 Incêndio com origem não climática

 Danos provocados por fauna selvagem

### PERÍODO DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM	
Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve
1 de janeiro	Embarrachamento	30 de Setembro	

\* Aveia, Centeio, Cevada e Trigo



# Atlas


AGRO INSURANCE MGA

## CEREJA

### RISCOS COBERTOS

Granizo 

 Geadas


Ação de queda de raio 

 Tromba d'água

Queda de Neve 

 Tornado



 Incêndio com origem em fenómeno climatérico

### PERÍODO DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM	
Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve
1 de janeiro	Plena Floração	31 de julho	



# Atlas


AGRO INSURANCE MGA

## CITRINOS

### RISCOS COBERTOS

Granizo 

 Geada


Ação de queda  
de raio 

 Tromba d'água

Queda de Neve 

 Tornado



 Incêndio com origem em  
fenômeno climatérico

### PERÍODO DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO

DATA DE FIM

1 de agosto

31 de julho

O Seguro de Colheitas é aplicável à laranjeira, limoeiro, toranjeira, tangerineira e tangereira e clementina a partir do 3º ano de plantação, não sendo permitido o seguro de árvores isoladas. É aplicável aos frutos resultantes da floração anterior à celebração do contrato.



# Atlas


AGRO INSURANCE MGA

## ERVILHA HORTÍCOLA

### RISCOS COBERTOS

Granizo 

 Geadas


Ação de queda de raio 

 Tromba d'água

Queda de Neve 

 Tornado



 Incêndio com origem em fenómeno climatérico

### PERÍODO DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM
Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve
Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve

Região A – 15 de fevereiro  
Região B – 15 de março  
Região C – 30 de março  
Região D/E – 15 de abril

Região A – 30 de novembro  
Região B, C, D e E – 15 de outubro





# Atlas


AGRO INSURANCE MGA

## FIGO

### RISCOS COBERTOS

Granizo 

 Geada

Ação de queda de raio 

 Tromba d'água

Queda de Neve 

 Tornado



 Incêndio com origem em fenómeno climatérico

### PERÍODO DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM	
Todos os riscos, exceto Geada e Queda de Neve	Geada e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geada e Queda de Neve	Geada e Queda de Neve
1 de janeiro	Região A – 15 de fevereiro Região B – 15 de março Região C – 30 de março Regiões D e E – 15 abril	15 de outubro	

Cultura segura a partir do 5º ano de plantação, com área mínima de cultivo de 0,5 ha, não sendo permitido seguro de árvores isoladas.



# Atlas


AGRO INSURANCE MGA

## KIWI

### RISCOS COBERTOS

Granizo 


 Geada


Ação de queda de raio 

 Tromba d'água

Queda de Neve 

 Tornado



 Incêndio com origem em fenómeno climatérico

### PERÍODO DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM	
Todos os riscos, exceto Geada e Queda de Neve	Geada e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geada e Queda de Neve	Geada e Queda de Neve
1 de janeiro		30 de novembro	

A Atlas procura desenvolver um Seguro de Colheitas para a cultura do Kiwi, à medida das necessidades dos produtores. Um Seguro que confira a cobertura necessária contra riscos específicos desta cultura como a geada, ventos fortes, riscos meteorológicos de afetem a floração, entre outros.



# Atlas

AGRO INSURANCE MGA

## MILHO

### RISCOS COBERTOS

Granizo

Geada



Ação de queda de raio

Tromba d'água

Queda de Neve

Tornado

Incêndio com origem em fenómeno climatérico

### COBERTURAS ADICIONAIS

Incêndio com origem não climática

Danos provocados por fauna selvagem

### PERÍODO DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM	
Todos os riscos, exceto Geada e Queda de Neve	Geada e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geada e Queda de Neve	Geada e Queda de Neve
1 de março		31 de outubro	



# Atlas


AGRO INSURANCE MGA

## NOZ

### RISCOS COBERTOS

Granizo 

Geadas 


Ação de queda de raio 

Tromba d'água 

Queda de Neve 

Tornado 



 Incêndio com origem em fenómeno climatérico

### PERÍODO DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM	
Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve
1 de janeiro	Flores femininas	31 de outubro	



# Atlas

AGRO INSURANCE MGA

## OLIVAL

### RISCOS COBERTOS

Granizo

Geada

Ação de queda de raio

Tromba d'água

Queda de Neve

Tornado



Incêndio com origem em fenómeno climatérico

### PERÍODO DE COBERTURA

#### Azeitona para Conserva

DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM	
Todos os riscos, exceto Geada e Queda de Neve	Geada e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geada e Queda de Neve	Geada e Queda de Neve
1 de março		15 de novembro	

#### Azeitona para Azeite

DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM	
Todos os riscos, exceto Geada e Queda de Neve	Geada e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geada e Queda de Neve	Geada e Queda de Neve
1 de março		(1) 31 de janeiro (2) 1 de dezembro	

(1) Variedades Cobrançosa, Picual, Verdeal, Cordovil e Carrasquenha

(2) Outras variedades (mesmo que misturadas com as de (1))



# Atlas


AGRO INSURANCE MGA

## PEQUENOS FRUTOS

### RISCOS COBERTOS

Granizo 

Geadas 


Ação de queda de raio 

Tromba d'água 

Queda de Neve 

Tornado 



Incêndio com origem em fenômeno climatérico 

### PERÍODO DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM	
Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mirtos: 1 fevereiro</li> <li>Framboesas: 1 fevereiro</li> <li>Amoras: 1 fevereiro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mirtos: Botões Visíveis</li> <li>Framboesas: Botões Florais Visíveis</li> <li>Amoras: Botões Florais Fechados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mirtos: 31 Agosto</li> <li>Framboesas: 30 Setembro</li> <li>Amoras: 30 Setembro</li> </ul>	



# Atlas

AGRO INSURANCE MGA

## POMÓIDEAS E PRUNÓIDEAS

### RISCOS COBERTOS

Granizo

Geadas

Ação de queda de raio

Tromba d'água



Queda de Neve

Tornado

Incêndio com origem em fenómeno climatérico

### PERÍODO DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM	
Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve

1 de janeiro

- Prunóideas: Plena Floração
- Pomóideas
  - Maçã: botão rosa
  - Pêra: botão branco

- Prunóideas: 30 Setembro
- Pomóideas: 15 Outubro (excepto a maçã fuji 30 de Outubro)



# Atlas

AGRO INSURANCE MGA

## TOMATE

### RISCOS COBERTOS

Granizo

Geadas

Ação de queda de raio

Tromba d'água

Queda de Neve

Tornado



Incêndio com origem em fenómeno climatérico

### PERÍODO DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM	
Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve

Região A – 15 de fevereiro  
 Região B – 15 de março  
 Região C – 30 de março  
 Região D/E – 15 de abril

Região A – 30 de novembro  
 Região B, C, D e E – 15 de outubro





# Atlas

AGRO INSURANCE MGA

## VINHA

### RISCOS COBERTOS

Granizo

Geadas

Ação de queda de raio

Tromba d'água

Queda de Neve

Tornado

Insolação

Desavinho



### PERÍODO DE COBERTURA

DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM	
Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve	Todos os riscos, exceto Geadas e Queda de Neve	Geadas e Queda de Neve
1 de março		31 de outubro ou após vindima	

